



X-POWER

Piranha



PIRANHA

Professionelle Zerkleinerungspumpe für
Abwasserkanäle und Abwasser



X-POWER

Piranha

Beschreibung:

Die Piranha-Schleifpumpen sind spezielle elektrische Pumpen für Abwasser.


Diese Pumpen schalten sich an, zermahlen den Abfall zu einer feinen Aufschlämmung und pumpen ihn in das zentrale Abwassersystem oder den Faulbehälter.

Effizient und leistungsfähig, werden die "Piranha" Grinder-Abwasserpumpen dort eingesetzt, wo die normalen Abwasserschleifpumpen den hohen Arbeitsbelastungen nicht standhalten.

Diese Pumpen sind geeignet, wenn Feststoffe und filamentöse Substanzen das Abwassersystem mit normaler Funktionalität behindern.

Die "Piranha" -Serie besteht aus hervorragenden Materialien. Die hochmoderne Konstruktionstechnik und die Prüfung für jede einzelne hergestellte Maschine verleihen die Piranha eine hohe Betriebssicherheit.

Piranha Pumpen werden auf Zerkleinerung getestet von: organische Substanzen, Toilettenpapier, Lumpen, kurze und lange Fasern, fadenförmige Substanzen, Jeansstoffe, Handtücher, Tischdecken, Taschentücher und Babyfeuchttücher, Latexgummi, Babywindeln, Damenbinden, Tampax, Handtücher und vieles mehr.



X-POWER

Piranha

Materialien:


Die obere Stütze, der Lieferflansch und die Basis sind aus grauem feinkörnigem Gusseisen. Die Flanschmutter und die Schrauben sind aus rostfreiem Stahl. Die Zerkleinerungseinheit "Grinder-X" besteht aus gehärtetem Stahl.


Anwendungsbereiche:

Die Abwassertauchpumpen werden dort eingesetzt, wo der Höhenunterschied keine normale Evakuierung von Abwasser aus Haushalten, landwirtschaftlichen oder industriellen Anwendungen zulässt.

Die "Piranha" -Serie ist konkurrenzlos: Dank des X-1000 Anti-Verstopfungs-Zerkleinerungssystems können sie Lumpen, getränkte Wischtücher, Handtücher, feste Körper und Filamente zerkleinern.

Sie sind so gebaut, dass sie die Motorwicklung vor Stromaufnahme schützen und garantieren einen hohen Wirkungsgrad.





X-POWER

Disambiguation


Equipment:

- 8 Meter Stormkabel (3 x 1,5) mit Schukostecker
- DN50 X2" F Zaehlerflansch
- DN50 Dichtung
- 4 Schrauben + Mutter
- Integriert Schwimmerschalter (SG-Version: Kein Schwimmerschalter)



Tauchpumpe Abwasser Schleifer Pumpe





X-POWER

Piranha

Elektrische Daten


Einzelphase 230 Vac Modell	Electrische Daten			
	Schutzklas- se	Leistung	Storm	Kondensator
PIRANHA 1.0	IP68	1,00HP	6,6 A	30 MF
PIRANHA 1.5	IP68	1,50HP	8,9 A	35 MF
PIRANHA 2.0	IP68	2,00HP	10,0 A	40 MF



X-POWER

Piranha

Performance data




MODELL 1x230	Leistung		Maßeinheit		Fluss und Kopf					
			Fluss:	L/min'	0	100	150	200	300	325
	kW	HP		m3/h	0	6	9	12	18	19,5
PIRANHA 1.0	0,75	1,00	Höhe = Meter Korrespondenzzähler in bar (1 m. = 0,1 Bar)	14	12,5	11,5	9,5	3	-	-
PIRANHA 1.5	1,10	1,50		19	17,5	14	11,5	5,3	4	
PIRANHA 2.0	1,50	2,00		23	20,5	16	13,5	7	5	4



X-POWER

Piranha

Maße



Einzelphase 230Vac Modell	Lieferrohr	Abmessungen (mm)				Gewicht Kg
	DN1	H1	H2	L1	L2	
PIRANHA 1.0	2"	500	610	170	300	28
PIRANHA 1.5	2"	520	630	170	300	30
PIRANHA 2.0	2"	550	650	170	300	34

Distributor für Italien
Elettromek Patti (ME)

tel.: +39 0941 3613 36 - mail: info@xpowerwaterpumps.com